



**continental semences** s.p.a.

Medicago sativa / Erba medica / Alfalfa

# Ezzelina

Per un foraggio di qualità / For high quality forage

✓ Elevata digeribilità / High digestibility

✓ Indicata in tutti i terreni, particolarmente  
in quelli argillosi di media fertilità  
*Suitable for all soils, especially for  
medium fertility clayey soils*

✓ Particolarmente indicata  
per disidratazione  
*Very suitable for dehydration*

✓ Dormienza: 6-7  
*Dormancy: 6-7*





# Ezzelina

## Punti Forti Relevant Features



**Ezzelina** produce un foraggio altamente digeribile, con caratteristiche organolettiche ben bilanciate.

Ezzelina è caratterizzata da elevata adattabilità ai diversi tipi di terreno e si adatta bene anche in terreni di modesta fertilità. Ha ottime performances in terreni argillosi e di media fertilità.

Ezzelina è particolarmente indicata per la disidratazione.

Ha un'ottima resistenza alle basse temperature.

**Ezzelina** produces a highly digestible forage, with well-balanced organoleptic characteristics.

Ezzelina is characterized by high adaptability to different types of soil and is well suited even in areas of modest fertility. It has excellent performances in clayey and medium fertile soils.

Ezzelina is particularly indicated for dehydration.

It has an excellent resistance to low temperatures.

### Caratteristiche morfo-fisiologiche Morpho-physiological traits

Taglia: media

Contenuto proteico: alto

Precocità: medio-precocità

Intervallo fra i tagli: 25-28 gg

Persistenza: buona

Size: medium

Protein content: high

Time of flowering: medium-rapid

Regrowth: 25-28 days

Longevity: good

### Tecnica agronomica Agronomic methods

Epoca di semina: Febbraio, Marzo, Aprile, Settembre

Dose di semina: 25-40 kg/ha

Profondità di semina: 1 cm

Sowing period: February, March, April, September

Seeding rate: 25-40 kg/ha

Depth of sowing: 1 cm

### Caratteristiche agronomiche Agronomic features

Resistenza al freddo: elevata

Resistenza alle malattie: buona

Produttività: buona

Utilizzo: fieno

Frost tolerance: high

Disease resistance: good

Productivity: good

Usage: hay

### Concimazione (kg/ha) / Fertilization (kg/ha):

|                               | Fabbisogno annuo<br>Annual need |
|-------------------------------|---------------------------------|
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 100                             |
| K <sub>2</sub> O              | 80                              |

Raccolta: da bottone fiorale a inizio fioritura

Cropping: at beginning flowering stage